

PRODUCTS FOR HOTMELT COATING AND LAMINATION:




1. Damenunterwäsche:

- + bestickter Tüll / Trägertextil
- + PUR Klebstoff, ca. 8 g/m²

Women underwear (Lingerie):

- + embroidery fabric / reinforcement textile
- + PUR adhesive, approx. 8 g/m²




2. Verdunkelungs-Material:

- + Wirkware / PU-Folie schwarz / Wirkware mit Wärme - Reflektionsschicht
- + PUR Klebstoff, ca. 12 g/m²

Black-Out Material:

- + Knit / black PU-Film / Knit with thermo-reflective coating
- + PUR adhesive, approx. 12 g/m²



3. Dampfsperre Dach:

- + PP Vliesstoff / PE Folie atmungsaktiv
- + PUR Klebstoff, ca. 8 g/m²

Moisture Barrier for Roofing Material:

- + PP Nonwoven / breathable PE film
- + PUR adhesive, approx. 8 g/m²




4. Automobil - Innenraum - Verkleidung:

- ✚ PES Oberstoff / Recyclingvlies
- ✚ CoPES Klebstoff, ca. 18 g/m²

Automotive Interior:

- ✚ PES
- ✚ PUR adhesive, approx. 8 g/m²




5. Vorbekanntetes Klebepapier:

- ✚ Papier vorbereichtet für Klebekaschierung mit Sprühdüse
- ✚ EVA Klebstoff, ca. 25 g/m²

Precoated paper:

- ✚ Paper, precoated with spray bar for lamination
- ✚ EVA adhesive, approx. 25 g/m²




6. Wind-Stopper:

- ✚ PES Polarfleece / PU-Membran / PES Polarfleece
- ✚ PUR Klebstoff, ca. 12 g/m²

Wind-Stopper:

- ✚ PES Polarfleece / PU-Membrane / PES Polarfleece
- ✚ PUR adhesive, approx. 12 g/m²




7. Tischtuch - Unterziehpolster:

- ✚ Wasserstrahlverfestigtes PES - Vlies
- ✚ beidseitig beschichtet mit PE, ca. 4 g/m² je

Padding for table cloth:

- ✚ PES spun bond nonwoven
- ✚ Double sided coating with PE, approx. 4 g/m² each




8. Wundauflage - Vlies:

- ✚ Fluff – Vlies mit Abdeckvlies
- ✚ PUR Klebstoff, ca. 4 g/m²

Wound cover:

- ✚ Fluff nonwoven with top sheet cover
- ✚ PUR adhesive, approx. 4 g/m²



9. Polstermöbel - Bezugsstoff:

- ✚ Wolle – Oberstoff / PU Schaumpolster
- ✚ Klebstoff CoPES, ca. 18 g/m²

Furniture clothing:

- ✚ Wool fabric / PU-Foam padding
- ✚ Klebstoff CoPES, approx. 18 g/m²



10. Polstermöbel - Bezugsstoff:

- ✚ Wolle – Oberstoff / PES Malimo-Vlies
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 16 g/m²

Furniture clothing:

- ✚ Wool fabric / PES Malimo nonwoven
- ✚ PUR adhesive, approx. 16 g/m²




11. Stickboden für Namensschilder:

- ✚ 5 Lagen Verbundstoff, 1 x PES-Textil / 1 x PES - Vlies / 2 x PU-Folie
- ✚ Thermokaschierung

Embroidery fabric for labels:

- ✚ 5 layer composite material, 1 x PES textile / 1 x PES nonwoven / 2 x PU - film
- ✚ Thermolamination

12




12. Buchrücken - Papier:

- ✚ Papier, vollflächig beschichtet mit
- ✚ Klebstoff EVA, ca. 25 g/m²

Book binding material:

- ✚ Paper, full width coated with
- ✚ EVA adhesive, approx. 25 g/m²

13




13. Kleber - Netz:

- ✚ Thermoplast Beschichtung in Netz-Form auf Trägerpapier
- ✚ Klebstoff CoPA, ca. 35 g/m²

Adhesive net:

- ✚ Thermoplastic coating in net form onto carrier film
- ✚ CoPA adhesive, approx. 35 g/m²

14



14. Wegwerf Putztuch:

- ✚ PES wasserstrahlverfestigtes Vlies
- ✚ Beschichtet mit abrasiven Punkten, ca. 8 g/m²

Disposable cleaning cloth:

- ✚ PES hydroentangled nonwoven
- ✚ Coated with abrasive dots, approx. 8 g/m²

15



15. Feinst – Schleifmittel:

- ✚ Folie mit abrasiver Schicht / PES Klettvelour
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 8 g/m²

Abrasive disk material:

- ✚ Film with abrasive layer / PES knitted velour
- ✚ PUR adhesive, approx. 8 g/m²




16. Operations - Tischtuch:

- ✚ PE Film / CV nonwoven
- ✚ Klebstoff EVA, ca. 4 g/m²

Surgical table clothing:

- ✚ PE film / CV nonwoven
- ✚ EVA adhesive, approx. 4 g/m²




17. Atmungsaktive Regen - Sportbekleidung:

- ✚ PES Wirkware / PU Membran / PES Wirkware
- ✚ Klebstoff PU, ca. 8 g/m² je Lage

Breathable sportswear:

- ✚ PES knit / PU membrane / PES knit
- ✚ PUR adhesive, approx. 8 g/m² each layer




18. Sitzbezugstoff für Nutzfahrzeuge, zum Verhindern von Durchschlag beim Hinterschäumen:

- ✚ PES Wirkvelour / PU Barrierefilm
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 14 g/m²

Seat cover for public transportation cars, to prevent from strike through at backfoaming:

- ✚ PES knitted velour / PU barrier film
- ✚ PUR adhesive, approx. 14 g/m²




19. Sitzbezugstoff für Automobil, Möbel, etc.:

- ✚ PES Mikrofaser / PES Webware
- ✚ Klebstoff CoPA, ca. 18 g/m²

Seat cover for automotive, furniture, etc:

- ✚ PES micro fibre / PES woven fabric for reinforcement
- ✚ CoPA adhesive, approx. 18 g/m²

20



20. Atmungsaktive Regenbekleidung:

- ✚ Cordura-Gewebe / PU Membrane / Charmeuse
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 18 g/m²

Breathable rainwear :

- ✚ Cordura-woven / PU Membrane / Charmeuse
- ✚ PUR adhesive, approx. 18 g/m²

21



21. Aufbügelfähige Textilien:

- ✚ PES Gewebe, beschichtet mit
- ✚ Klebstoff CoPES, ca. 40 g/m²

Thermofusible Textile:

- ✚ PES woven fabric, coated with
- ✚ CoPES adhesive, approx. 40 g/m²

22



22. Matratzendrell:

- ✚ PP Gewebe, beschichtet mit
- ✚ Klebstoff EVA, ca. 25 g/m²

Matress ticking:

- ✚ PP woven fabric, coated with
- ✚ EVA adhesive, approx. 25 g/m²

23



23. Aufsiegelfähiges Schaumstoffpolster:

- ✚ PU Schaumstoff, thermokaschiert mit
- ✚ PE Film, ca. 50 g/m²

Thermoweldable foam padding:

- ✚ PU foam, thermolaminated with
- ✚ PE film, approx. 50 g/m²

24



24. Automobil A/B/C Säulenverkleidung:

- ✚ PES Wirkware / wasserstrahlverfestigtes PES Vlies
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 14 g/m²

Automotive A/B/C column cover:

- ✚ PES knit / hydroentangled PES nonwoven
- ✚ PUR adhesive, approx. 14 g/m²

25



25. Selbstklebebeschichtung:

- ✚ PES Velcromaterial, vollflächig selbstklebend ausgerüstet
- ✚ Klebstoff PSA, ca. 60 g/m²

Self adhesive coating:

- ✚ PES velcro material, full width coated
- ✚ PSA adhesive, approx. 60 g/m²

26




26. Schutzhüllen für digitale Datenträger:

- ✚ PVC Folie / PES nonwoven
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 15 g/m²

Protection cloth for digital disks:

- ✚ PVC film / PES nonwoven
- ✚ PUR adhesive, approx. 15 g/m²

27



27. Wiederverwendbare Malerabdeckung:

- ✚ PP Vliesstoff, beschichtet mit Semi-Haftkleber für Post-It Effekt
- ✚ Klebstoff PSA, ca. 18 g/m²

Reusable paint coverings:

- ✚ PP nonwoven, coated with semi-self adhesive for Post-It effect
- ✚ PSA adhesive, approx. 18 g/m²

28




28. Damen – Unterwäsche (Lingerie):

- ✚ Single-Jersey / PU-Schaum / Single-Jersey
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 18 g/m²

Women underwear (Lingerie):

- ✚ Single-Jersey / PU foam / Single-Jersey
- ✚ PUR adhesive, approx. 18 g/m²

29




29. Automobil - Innenraumverkleidung:

- ✚ Wirkware / Recycling Vlies mit Thermoplast - Vorbeschichtung
- ✚ Klebstoff PE, ca. 18 g/m²

Automotive Interior:

- ✚ Knit / recycled nonwoven / thermoplastic precoating
- ✚ PE adhesive, approx. 18 g/m²

30




30. Arbeitsschutzbekleidung:

- ✚ PA Oberstoff / PU - Membrane
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 14 g/m²

Protective Clothing:

- ✚ PA upper fabric / PU - Membrane
- ✚ PUR adhesive, approx. 14 g/m²

31




31. Filtermaterial:

- ✚ PES wasserstrahlverfestigtes Vlies / PES Gitter
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 8 g/m²

Filter material:

- ✚ PES hydroentangled nonwoven / PES grid
- ✚ PUR adhesive, approx. 8 g/m²

32



32. Anti-Rutsch Teppichunterlage:

- ✚ PP Vlies, mit Anti-Rutsch Beschichtung
- ✚ Klebstoff PO, ca. 24 g/m²

Anti-slip under carpet padding:

- ✚ PP nonwoven, with anti-slip coating
- ✚ PO adhesive, approx. 24 g/m²

33




33. Teppich - Polverfestigung:

- ✚ Woll – Teppich, beschichtet für Poleinbindung
- ✚ Klebstoff EVA, ca. 80 g/m²

Carpet pile bonding:

- ✚ Woolen carpet, coated for pile bonding
- ✚ EVA adhesive, approx. 80 g/m²

34



34. Putz – Schwamm - Kaschierung:

- ✚ PU – Schaum / Abrasiv - Vlies
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 30 g/m²

Cleaning sponge lamination:

- ✚ PU foam / abrasive nonwoven
- ✚ PUR adhesive, approx. 30 g/m²

35



35. Maler - Schutzvlies:

- ✚ Recycling Vlies / PE Folie
- ✚ Klebstoff PSA, ca. 4 g/m²

Protection material for paint shops:

- ✚ Recycled nonwoven / PE film
- ✚ PSA adhesive, approx. 4 g/m²

36



36. Verdichtetes Naturfaservlies für Strukturbauteile:

- ✚ Naturfaservlies, thermisch verdichtet auf Flachbett - Kalandr

Compacted natural fiber nonwoven, for structure parts:

- ✚ Natural fiber nonwoven, thermically compacted on flat bed calander

37



37. Naturfaservlies selbstklebend ausgerüstet:

- ✚ Naturfaservlies, thermisch verdichtet auf Flachbett – Kalandr
- ✚ Mit Selbstkleberbeschichtung

Compacted natural fiber nonwoven, with self adhesive coating:

- ✚ Natural fiber nonwoven, thermically compacted on flat bed calander

38



38. Schallabsorptionsvlies, Automobilindustrie:

- ✚ Recycling Vlies / PP Abdeckvlies
- ✚ Klebstoff PSA, ca. 4 g/m²

Sound absorption mat, automotive ind.:

- ✚ Recycled nonwoven / PP nonwoven cover
- ✚ PSA adhesive, approx. 4 g/m²

39



39. OP - Textilien:

- ✚ Wirkware / PTFE – Membran
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 18 g/m²

Surgical Textile:

- ✚ Knit / PTFE - Membrane
- ✚ PUR adhesive, approx. 18 g/m²



40. Geo – Verstärkungstextil für Strassenbau:

- ✚ Glasgitter-Gewebe / PP Vlies
- ✚ Klebstoff EVA, ca. 3 g/m²

Geo - reinforcement textile for construction:

- ✚ Glas woven grid / PP nonwoven
- ✚ EVA adhesive, approx. 3 g/m²



41. Fahrzeugteppich, mit vorappliziertem Klebstoff:

- ✚ PES Nadelvlies, Streu - beschichtet
- ✚ Klebstoff PE, ca. 35 g/m²

Automotive carpet, back coated with thermoplastic adhesive:

- ✚ PES needle felt, scatter coated
- ✚ PE adhesive, approx. 35 g/m²



42. Verdunklungsstoff, elastisch:

- ✚ PES Wirkware / PU Barrierefilm **schwarz**
- ✚ Klebstoff PUR, ca. 14 g/m²

Black-Out material, elastic:

- ✚ PES knitted fabric / PU barrier film **black**
- ✚ PUR adhesive, approx. 14 g/m²